MANUAL DE USUARIO

Simulador de peajes

ÍNDICE

1 Introducción

2 Descripción general

1 Esquema de pantalla del simulador

2 Cálculo de servicios

3 Componentes

3 Descripción de servicios

ÍNDICE

1 Introducción

2 Descripción general

1 Esquema de pantalla del simulador

2 Cálculo de servicios

3 Componentes

3 Descripción de servicios

1. INTRODUCCIÓN

- El presente documento describe las funcionalidades del Simulador de Peajes que se encuentra en la Web Corporativa de Enagás, en el apartado **Transporte de Gas> Contratación de Servicios>Simulador de Peajes.**

ÍNDICE

1 Introducción

2 Descripción general

1 Esquema de pantalla del simulador

2 Cálculo de servicios

3 Componentes

3 Descripción de servicios

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL – Esquema

2.1. Esquema de pantalla del simulador


enagas
ACCESO SEGURO
QUIÉNES SOMOS
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
TRANSPORTE DE GAS
GESTIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA
MARCO REGULATORIO
ACCIONISTAS E INVERSORES
COMUNICACIÓN
PROVEEDORES
Transporte de Gas
Contratación de Servicios
Funciones del Transportista
Red de Transporte
Plantas de Regasificación
Almacenamientos Subterráneos
Proyectos y Nuevas Infraestructuras
Servicios Ofrecidos
Procedimientos y Protocolos
Capacidades de las Infraestructuras
Contratación de Servicios
Condiciones para Comercializar en España
Modelos de Solicitudes
Solicitud de Reserva de Capacidades
Modelos de Contratos ATR Estándar
Modelos de Contratos ATR Simplificados
Modelos de contratos Conexión a la Red
Tarifas, Peajes y Cánones
Simulador de Peajes
Asignación de Capacidad en Conexiones Internacionales
Asignación Coordinada de Capacidad en Conexiones Internacionales
Interrumpibilidad en Conexiones Internacionales
Mercado Secundario de Capacidad
Programación y Logística
Operación y Mantenimiento
Medición y Calidad del gas
Indicadores de Gestión
Atención al Cliente
Simulador de Peajes
1.
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
LISTA DE SERVICIOS
3.
Descarga de buque
2.
El servicio de descarga de GNL incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la descarga de GNL de un buque a la planta de regasificación.
Lista vacía
Total: 0,00
Ver detalle
Descargar pdf
? Ayuda
En esta lista se irán sumando todos los servicios sobre los que se realice la simulación. Los servicios que aparecen en la lista se pueden eliminar y editar.
2. Características del servicio
2.1
Descargas
Plantas Descargas
Barcelona
Número
2
3. Datos de utilización
2.2
Mes
Cantidad total descargada GWh
Importe (€)
Mayo
22,000000
33.960,00
Mes
--
0
Añadir
2.3
Descarga de buque
Regasificación: Barcelona/ 2 Descargas
Cantidad total descargada: 22,000000 GWh
Importe total:
33.960,00€
Fianza:
0,00 €
Borrar datos
Añadir a la lista

El acceso a la aplicación se realizará desde la web www.enagas.es, en la sección Transporte de gas / Contratación de Servicios/ Simulador de Peajes

ELEMENTOS DE PANTALLA

La pantalla de cálculo presentada al usuario, se compone de tres áreas principales:

1. Información:
Descripción general del Simulador.

2. Cálculo de Concepto:
Esta sección de la pantalla se utilizará para obtener el precio de un servicio en concreto. A su vez se compondrá de los siguientes subapartados:

2.1 Datos de Contrato: Son los datos de contratación del Servicio. (Tipo de Servicio y Características del Servicio).
2.2 Utilización: En está sección se especificará cómo se utiliza el contrato. Constará de dos subapartados:
- Listado de utilización. En el se mostrarán las distintas utilizaciones que se vayan incluyendo en el resumen.
-Alta/Edición de utilización. En este apartado se introducirán los valores requeridos para definir la utilización. Los valores requeridos dependen del tipo de Servicio contratado.
2.3 Resumen: El resumen mostrará la suma de las utilizaciones introducidas o precio del servicio.

3. Lista de Servicios
Cada precio de servicio calculado, podrá añadirse a una suma general. Esta suma presentará un listado con los datos de los servicios incluidos y el precio total.

ÍNDICE

1 Introducción

2 Descripción general

1 Esquema de pantalla del simulador

2 Cálculo de servicios

3 Componentes

3 Descripción de servicios

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL – Cálculo de servicios

2.2. Cálculo de servicios

A continuación se describen los pasos que dará el usuario para realizar cualquier cálculo:

PASO 1: SELECCIÓN DEL SERVICIO



El usuario accede a la página donde se presenta un único campo: un menú desplegable con los distintos servicios:

El usuario deberá seleccionar un tipo de servicio para que se recargue la pantalla:

Junto al servicio seleccionado, aparecerá una breve descripción del mismo




1. Tipo de servicio
Regasificación
El servicio de regasificación incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la regasificación de GNL, –proceso físico por el que el gas natural licuado transportado en buques metaneros a 160º bajo cero se transforma a estado gaseoso–, además de un almacenamiento operativo de GNL en planta, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos.

Transporte de Gas
Contratación de Servicios
Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Seleccionar servicio...
Manual de Utilización del Simulador de Servicios
Descargar pdf 1Mb / 20/09/2012
LISTA DE SERVICIOS
Lista vacía
Total: 0,00
Ver detalle
Descargar pdf
? Ayuda
En esta lista se irán sumando todos los servicios sobre los que se realice la simulación. Los servicios que aparecen en la lista se pueden eliminar y editar.

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL – Cálculo de servicios

2.2. Cálculo de servicios

PASO 2: INTRODUCIR LOS DATOS PARA LA SIMULACIÓN



Una vez seleccionado el servicio, se mostrarán los campos correspondientes para realizar la simulación

1. Tipo de servicio

Regasificación

El servicio de regasificación incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la regasificación de GNL, –proceso físico por el que el gas natural licuado transportado en buques metaneros a 160º bajo cero se transforma a estado gaseoso–, además de un almacenamiento operativo de GNL en planta, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos.

2. Características del servicio

Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador

Duración del contrato

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

Cantidad diaria -- GWh/día

Regasificación
Duración del contrato: Desde Hasta
Cantidad diaria: GWh/día
Regasificación: 0,000000 GWh

Importe total:
0,00 €
Fianza:
0,00 €

Sólo aparecerá visible la primera parte de Características del servicio, ya que se debe rellenar obligatoriamente para iniciar el siguiente paso

1. Tipo de servicio

Regasificación

El servicio de regasificación incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la regasificación de GNL, –proceso físico por el que el gas natural licuado transportado en buques metaneros a 160º bajo cero se transforma a estado gaseoso–, además de un almacenamiento operativo de GNL en planta, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos.

2. Características del servicio

Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador

Duración del contrato

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

Cantidad diaria 45,400000 GWh/día

Una vez cumplimentada correctamente la primera parte será visible el apartado de Datos de Utilización del formulario.

3. Datos de utilización

Mes	Regasificación GWh	Punta diaria GWh/día	Importe (€)	
Enero	4,000000	1,000000	740.260,89	
Mes	--	--	0,00	Añadir

En la zona de resumen irán mostrándose los datos que el usuario ha introducido

Regasificación
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 45,400000GWh/día
Regasificación: 4,000000 GWh

Importe total:
740.260,89 €
Fianza:
8.877.706,68 €

Borrar datos | Añadir a la lista

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL – Cálculo de servicios

2.2. Cálculo de servicios

PASO 3: RESUMEN Y RESULTADO DE LA SIMULACIÓN Y AGREGACIÓN A LISTA DE SERVICIOS



Una vez rellenado correctamente el formulario, se mostrarán el resultado en la parte inferior de la pantalla, y el resumen de los servicios en la parte derecha de la misma.

1. Tipo de servicio
Regasificación
El servicio de regasificación incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la regasificación de GNL, –proceso físico por el que el gas natural licuado transportado en buques metaneros a 160º bajo cero se transforma a estado gaseoso–, además de un almacenamiento operativo de GNL en planta, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde
01/01/2013
Hasta
31/12/2013
Cantidad diaria
45,400000
GWh/día
3. Datos de utilización
Mes
Regasificación GWh
Punta diaria GWh/día
Importe (€)
Enero
4,000000
1,000000
740.260,89
Febrero
1,000000
1,000000
739.921,89
Mes
--
--
0,00
Añadir


LISTA DE SERVICIOS
Lista vacía
Total: 0,00
Ver detalle
Descargar pdf
? Ayuda
En esta lista se irán sumando todos los servicios sobre los que se realice la simulación.
Los servicios que aparecen en la lista se pueden eliminar y editar.



En la zona de cálculo se mostrará el importe total del servicio, la fianza (si la hubiera) y un resumen de los datos introducidos

El botón de «añadir a la lista» se mostrará activo en el momento en el que todos los datos sean correctos.

1. Si el usuario clica "Borrar datos" vuelve al estado inicial del formulario (paso 1)

2. Si el usuario clica "Añadir a la lista", se incorporará el cálculo del servicio a la zona de "resumen de conceptos"

Desde la pantalla del simulador, se podrá acceder al detalle de servicios simulados en cualquier momento clicando el botón «ver detalle»

ÍNDICE

1 Introducción

2 Descripción general

1 Esquema de pantalla del simulador

2 Cálculo de servicios

3 Componentes

3 Descripción de servicios

2.3. Componentes

A continuación se describen los componentes utilizados en los servicios para realizar los cálculos:

1. Tipo de Servicio



Permite la selección del tipo de servicio a calcular.

Si el usuario ha rellenado algún campo del formulario y vuelve a seleccionar otro valor, se le preguntará en una ventana si está seguro:


¿Estás seguro de que quieres seleccionar otro servicio?
Si lo seleccionas, el formulario desaparecerá con todos los datos que hayas introducido
Aceptar
Cancelar

- **Cancelar**: anula la primera opción del usuario y la pantalla permanece igual

- **Aceptar**: confirma la opción del usuario y refresca la pantalla para mostrar los nuevos campos del servicio seleccionado

2. Campos disponibles para características del servicio

Duración del contrato

El usuario indicará la duración del contrato mediante unos campos de selección de fecha (esta se podrá introducir manualmente o a través del calendario). Por defecto la fecha de inicio (FI) será el 01/01 del año de cálculo del simulador y la fecha de fin (FH) el 31/12.

Comprobaciones: FI debe ser menor o igual que FH y el formato de ambas fechas debe de ser el correcto (dd/mm/aaaa).

En caso contrario se mostrará un mensaje bajo estos campos indicando que las fechas son incorrectas.






Movimiento mes a mes a través del calendario
Fecha seleccionada
Enero 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Estado de fecha no seleccionada

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL - Componentes

2.3. Componentes

3. Campos disponibles para campos de utilización

Estos campos definirán el uso mes a mes que se realizará del servicio. En función del tipo de servicio variarán los campos a mostrar.

- M: mes de que se desea tener el dato de consumo
- Datos del servicio: variarán en función del servicio seleccionado
- F: Precio del servicio según los datos introducidos



Cálculo de un importe mensual

Por defecto aparece la tabla sin datos, sólo mostrando el formulario de entrada de datos. El usuario introducirá el mes sobre el que desea hacer la simulación:



Si ha introducido los datos correctamente, se le mostrará el importe correspondiente y tendrá la posibilidad de añadirlo a la lista de utilización para que el valor se sume al importe total del servicio

Podrá realizar el cálculo sobre aquellos meses que desee, acumulándose en el listado los valores que el usuario desee añadir finalmente



Cómo se muestran los errores e informaciones al introducir un dato...

Los mensajes de error e información aparecerán en la parte inferior de los campos





Cada uno de los mensajes de error/información se especificarán para cada uno de los tipos de servicio

Cómo se edita un elemento del listado



Cuando el usuario hace clic en el icono «editar», se cargan los datos en el formulario bajo el listado, donde podrá cambiar los valores y volver añadirlos al listado clicando el botón «cambiar»

Cómo se borra un elemento del listado

Haciendo clic en el icono de «borrar», el usuario podrá borrar este elemento del listado de utilización, previa confirmación en la ventana



Esta ventana permitirá confirmar la acción al usuario, antes de borrar el elemento

2.3. Componentes

3. . Información del área de «resultado y resumen» del área de cálculo

El área de resultado y cálculo irá mostrando un resumen de los datos incorporados al simulador y, cuando todos los datos necesarios hayan sido agregados, mostrará también el cálculo total del servicio seleccionado así como La fianza del contrato si fuera necesaria

Nombre del servicio
Resumen de datos del contrato y utilización seleccionados
Regasificación
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 1,000000GWh/día
Regasificación: 5,000000 GWh
Importe total: 38.907,00 €
Fianza: 195.544,20 €
Precio total del servicio según el cálculo simulado
Valor de la fianza

La información del área de «resultado y resumen» aparecerá cuando el usuario seleccione un servicio


1. Tipo de servicio
Reserva de capacidad
Servicio en el que los usuarios ejercen el derecho al uso de las instalaciones de transporte punto de entrada en los puntos de conexión con gasoductos internacionales, las plantas de regasificación, los almacenamientos subterráneos y los yacimientos nacionales.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde 01/01/2013
Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria
-- GWh/día
Reserva de capacidad
Cantidad diaria: 0,000000GWh/día
Duración del contrato: Desde Hasta
Transportado: 0,000000 GWh
Importe total: 0,00 €
Fianza: 0,00 €

Según se vayan añadiendo datos al formulario, irán apareciendo resumidos en el área de resumen

1. Tipo de servicio
Reserva de capacidad
Servicio en el que los usuarios ejercen el derecho al uso de las instalaciones de transporte punto de entrada en los puntos de conexión con gasoductos internacionales, las plantas de regasificación, los almacenamientos subterráneos y los yacimientos nacionales.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde 01/01/2013
Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria
3,400000 GWh/día
3. Datos de utilización
Mes
Transportado GWh
Punta diaria GWh/día
Importe (€)
Mes
0,00
Añadir
Reserva de capacidad
Cantidad diaria: 3,400000GWh/día
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Transportado: 0,000000 GWh
Importe total: 0,00 €
Fianza: 367.746,72 €

Se podrán borrar los datos, pero no estará visible el botón de «añadir»

Una vez se complete todo el formulario, aparecerá el resumen completo del servicio y el importe total estimado, habilitándose el botón de «añadir a la lista»

1. Tipo de servicio
Reserva de capacidad
Servicio en el que los usuarios ejercen el derecho al uso de las instalaciones de transporte punto de entrada en los puntos de conexión con gasoductos internacionales, las plantas de regasificación, los almacenamientos subterráneos y los yacimientos nacionales.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde 01/01/2013
Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria
3,400000 GWh/día
3. Datos de utilización
Mes
Transportado GWh
Punta diaria GWh/día
Importe (€)
Enero
56,000000
2,300000
30.645,56
Mes
0,00
Añadir
Reserva de capacidad
Cantidad diaria: 3,400000GWh/día
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Transportado: 56,000000 GWh
Importe total: 30.645,56 €
Fianza: 367.746,72 €

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL - Componentes

2.3. Componentes

Estado del listado vacío

Se mostrará de esta manera al acceder a la aplicación y hasta que no se añada ningún servicio al listado


LISTA DE SERVICIOS
Lista vacía
Total: 0,00
Ver detalle
Descargar pdf
? Ayuda
En esta lista se irán sumando todos los servicios sobre los que se realice la simulación. Los servicios que aparecen en la lista se pueden eliminar y editar.
Espacio para introducir servicios
Suma total del importe de todos los servicios
Botón inhabilitado cuando está vacía la lista
Genera un pdf
Imprime esta pantalla
Información a cerca del uso del listado

Información de un servicio añadido

Cuando el usuario clique el botón «añadir a la lista» se agregará un resumen de la información en la columna derecha, donde se encuentra el listado de servicios

LISTA DE SERVICIOS
Reserva de capacidad
Cantidad diaria: 3,400000 GWh
30.645,56€
Importe total
30.645,56 €
Ver detalle
Descargar pdf
? Ayuda
En esta lista se irán sumando todos los servicios sobre los que se realice la simulación. Los servicios que aparecen en la lista se pueden eliminar y editar.
Elimina el elemento (previa confirmación)
Resumen del servicio
Suma total del importe de todos los servicios

Tipos de servicio

De esta manera se mostrarán cada uno de los servicios agregados al listado. Irán incorporándose los más recientes en la parte superior, desplazando así a los primeros incorporados hacia abajo.

Cómo borrar un elemento del listado

Haciendo clic en el icono de «borrar», el usuario podrá borrar este elemento del listado de utilización, previa



Esta ventana permitirá confirmar la acción al usuario, antes de borrar el elemento

ÍNDICE

1 Introducción

2 Descripción general

1 Esquema de pantalla del simulador

2 Cálculo de servicios

3 Componentes

3 Descripción de servicios

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.1. Descarga de buques

Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Descarga de buque
El servicio de descarga de GNL incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la descarga de GNL de un buque a la planta de regasificación.
2. Características del servicio
Descargas
Plantas Descargas
Barcelona
PD
Número
4
ND
3. Datos de utilización
Mes
Cantidad total descargada GWh
Importe (€)
Febrero
M
CD
54,400000
68.273,60
Abril
24,440000
67.254,96
Junio
4,000000
66.560,00
Añadir
P
LISTA DE SERVICIOS
Lista vacía
Total: 0,00
Ver detalle
Descargar pdf
? Ayuda
En esta lista se irán sumando todos los servicios sobre los que se realice la simulación. Los servicios que aparecen en la lista se pueden eliminar y editar.
Descarga de buque
Regasificación: Barcelona/ 4 Descargas
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
Importe total:
135.528,56€
Fianza:
0,00 €
Borrar datos
Añadir a la lista

Descripción:

1. El usuario seleccionará el servicio "Descarga de buque"

2. Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio:

> **1º)** Se mostrarán campos correspondientes a las características del servicio (PD, ND).
> **2º)** Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización (M, CD).

Si los datos se han cumplimentado correctamente, el sistema mostrará el Precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

P=(ND*TFPD)+(CD*TVPD)

Donde:

TFPD: Término fijo del peaje de descarga de GNL de la planta de seleccionada en el campo PD.

TVPD: Término variable de peaje de descarga de GNL de la planta seleccionada en el campo PD.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

3. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio Total y se mostrará la cantidad de descarga total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.2. Almacenamiento de GNL


Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Almacenamiento GNL
El servicio de almacenamiento de GNL incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para el almacenamiento de GNL en las plantas de regasificación.
2. Características del servicio
Mes
M
GA
GNL almacenado GWh
P
Importe (€)
Febrero 43,000000 1.361,90
Abril 33,440000 1.059,11
Mayo 32,440000 1.027,44 Añadir
Almacenamiento de gas natural licuado
Unidades: 2
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
Importe total: 2.421,01€
Fianza: 0,00 €
Borrar datos
Añadir a la lista
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Importe total 135.528,56 €
Ver detalle
Descargar pdf
? Ayuda
En esta lista se irán sumando todos los servicios sobre los que se realice la simulación. Los servicios que aparecen en la lista se pueden eliminar y editar.

Descripción:

1. El usuario seleccionará el servicio "Almacenamiento GNL"

2. Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio.

Una vez seleccionado el servicio se habilitarán los campos de los Datos de utilización (M, GA).

Entonces el sistema mostrará el valor del Precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

P= GA*TVAG

Donde:

TVAG: Término variable del peaje correspondiente al canon de almacenamiento de GNL.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

3. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad almacenada total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.3. Trasvase de GNL y Puesta en frío


Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Trasvase de GNL y Puesta en Frío
Servicio en el que los usuarios ejercen el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la carga de GNL de un buque metanero desde una planta de regasificación, o bien la puesta en frío de un buque. Estas operaciones sólo serán posibles siempre y cuando no interfieran con las operaciones relacionadas con el suministro de gas en el sistema. En la actualidad, Enagás presta estos servicios en las plantas de regasificación de Huelva y Cartagena. Para operaciones de carga más puesta en frío, deberán simularse los peajes por separado, indicando en cada caso el volumen (GWh) al que aplicar el peaje correspondiente a cada operación.
LISTA DE SERVICIOS
Lista vacía
Total: 0,00
Ver detalle
Descargar pdf
? Ayuda
En esta lista se irán sumando todos los servicios sobre los que se realice la simulación. Los servicios que aparecen en la lista se pueden eliminar y editar.
2. Características del servicio
Seleccione una categoría:
Trasvase GNL Buque > 9.000 m3 GNL
Trasvase GNL Buque > 9.000 m3 GNL
Trasvase GNL Buque <= 9.000 m3 GNL
Puesta en Frío
TT
1
NC
3. Datos de utilización
M
Mes
Cantidad total cargada
GWh
CC
Importe
(€)
P
Enero
950,000000
1.661.691,00
Añadir
A efectos del cálculo del peaje, se ha considerado que 9.000 m3 de GNL equivalen a 61,65 GWh.
Trasvase GNL Buque > 9.000 m3 GNL
Unidades: 0
Cantidad total cargada: 0,000000 GWh
Importe total:
0,00€
Fianza:
0,00 €

Descripción Trasvase de GNL:

1. El usuario seleccionará el servicio "Trasvase de GNL y Puesta en Frío"

2. Tras ello, selecciona la categoría "Trasvase GNL". Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio.

3. Se elige una opción del desplegable:
- Trasvase de GNL a buques – Buque > 9.000 m^3
- Trasvase de GNL a buques – Buque ≤ 9.000 m^3

4. Se introduce un valor número en la casilla "Número de cargas".

Se mostrarán campos correspondientes a las características del servicio. Si todo es correcto, se mostrará el servicio, y nº de cargas en la zona de "resumen" de la parte inferior de la pantalla.

Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización. Si se ha elegido la opción de Buque ≤ 9.000 m^3, la casilla de cantidad total cargada no permitirá introducir un valor superior a NC x 61,65.

En caso de que estén correctamente cumplimentados, el sistema mostrará el valor del precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

P= (NC*TFTG)+(CC*TVTG)

Donde:

TFTG: Término fijo de peaje de trasvase de GNL a buques. Se aplicará el peaje correspondiente al tamaño del buque anteriormente indicado.

TVTG: Término variable de peaje de trasvase de GNL a buques. Se aplicará el peaje correspondiente al tamaño del buque anteriormente indicado.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

5. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad de carga total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.3. Trasvase de GNL y Puesta en frío


Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Trasvase de GNL y Puesta en Frío
Servicio en el que los usuarios ejercen el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la carga de GNL de un buque metanero desde una planta de regasificación, o bien la puesta en frío de un buque. Estas operaciones sólo serán posibles siempre y cuando no interfieran con las operaciones relacionadas con el suministro de gas en el sistema.
2. Características del servicio
Seleccione una categoría:
Puesta en Frío
TT
Número de puestas en frío:
2
NC
3. Datos de utilización
Mes
M
Cantidad necesaria operación GWh
CN
Importe (€)
P
Enero
30,000000
231.680,00
Febrer
23,000000
210.288,00
Añadir
La cantidad necesaria para llevar a cabo la operación debe ser igual o inferior al 15% de la capacidad del buque.
Puesta en Frío
Unidades: 1
Cantidad total cargada: 30,000000 GWh
Importe total:
231.680,00€
Fianza:
0,00 €
Borrar datos
Añadir a la lista
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada: 900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Importe total
1.858.879,57 €
Ver detalle
Descargar pdf
? Ayuda
En esta lista se irán sumando todos los servicios sobre los que se realice la simulación. Los servicios que aparecen en la lista se pueden eliminar y editar.

Descripción Puesta en frío:

1. El usuario seleccionará el servicio "Trasvase de GNL y Puesta en Frío"

2. Tras ello, selecciona la categoría "Puesta en frío". Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio.

3. Se introduce un valor número en la casilla "Número de puestas en frío".

Se mostrarán campos correspondientes a las características del servicio. Si todo es correcto, se mostrará el servicio, y nº de operaciones en la zona de "resumen" de la parte inferior de la pantalla.

Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización.

En caso de que estén correctamente cumplimentados, el sistema mostrará el valor del precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

P= (NC*TFPF)+(TVPF*CN)

Donde:

TFPF: Término fijo de peaje de puesta en frío.

TVPF=TVTG: Término variable de peaje de trasvase de GNL a buques.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

4. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad de carga total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.4. Canon de Almacenamiento Subterráneo

Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Canon de almacenamiento subterráneo
Este servicio incluye el almacenamiento de gas natural en el subsuelo, así como los servicios necesarios para la inyección y extracción del gas natural.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Hueco
H
56,500000
GWh/día
3. Datos de utilización
Mes
M
Inyección GWh
IN
Extracción GWh
EX
Importe (€)
P
Febrero
5,000000
15,000000
26.406,50
Marzo
2,000000
1,000000
23.840,50
Añadir
Canon de almacenamiento subterráneo
Hueco: 56,500000GWh
Inyección: 5,000000 GWh
Extracción: 15,000000 GWh
Importe total:
26.406,50€
Fianza:
0,00 €
Borrar datos
Añadir a la lista
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada:
78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado:
76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada:
900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Puesta en Frío
Cantidad total cargada:
30,000000 Gwh
231.680,00€
Importe total
2.090.559,57 €
Ver detalle
Descargar pdf

Descripción:

1. El usuario seleccionará el servicio "Canon de almacenamiento subterráneo".

2. Una vez seleccionado se le mostrarán los campos correspondientes a las características del servicio, necesarios para el cálculo del precio.

Si todo es correcto, se mostrará el servicio y el hueco reservado en la zona de "resumen" de la parte inferior de la pantalla.

3. Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización.

Si se han cumplimentado correctamente, el sistema mostrará el valor del precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

P= H*TFH+IN*TFIN+EX*TFEX

Donde:

TFH: Término fijo de Hueco.

TFIN: Término fijo de Inyección si M=04,05,06,07,08,09. En caso contrario, TFIN=0.

TFEX: Término fijo de Extracción si M=01,02.03,10,11,12. En caso contrario, TFEX=0.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

4. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad almacenada total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.5. Regasificación (1 de 2)

Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Regasificación
El servicio de regasificación incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la regasificación de GNL, –proceso físico por el que el gas natural licuado transportado en buques metaneros a 160º bajo cero se transforma a estado gaseoso–, además de un almacenamiento operativo de GNL en planta, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde
01/01/2013
FI
Hasta
31/12/2013
FH
Cantidad diaria
34,450000
GWh/día
CD
3. Datos de utilización
Mes
Regasificación GWh
Punta diaria GWh/día
Importe (€)
Enero 37,000000 24,000000 565.555,81
Febrero 5,000000 5,000000 561.939,81
Marzo 2,000000 2,000000 561.600,81 Añadir
M
R
PD
P
Regasificación
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 34,450000GWh/día
Regasificación: 42,000000 GWh
Importe total: 1.127.495,62 €
Fianza: 6.736.497,69 €
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada: 900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Puesta en Frío
Cantidad total cargada: 30,000000 Gwh
231.680,00€
Canon de almacenamiento subterráneo
Hueco: 56,500000 GWh
26.406,50€
Importe total 2.116.966,07 €
Ver detalle
Descargar pdf

Descripción:

1. El usuario seleccionará el servicio "Regasificación".

2. Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio.

Si todo es correcto, se mostrará el servicio, la duración del contrato y la cantidad diaria en la zona de "resumen" de la parte inferior de la pantalla, calculándose también el aval del contrato, si la diferencia entre FH y FI es superior a un año (el contrato es anual). El aval se calcula con la siguiente fórmula:

$A=TFR*CD*0,85*12$

TFR: Término fijo del peaje de regasificación.

3. Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización, sobre estos se realizarán las siguientes comprobaciones:

a. R/(Días del mes (M) seleccionado dentro del contrato) es menor o igual que PD. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que de acuerdo con la regasificación, la punta diaria no es correcta.

b. PD menor o igual que R. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que la Punta Diaria no puede ser mayor que la cantidad total a regasificar (R).

En caso de que se cumplan las comprobaciones a y b, el sistema mostrará el valor del precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

$P= (TFR*Qr)*CP+(TVR*R)$

Donde:

TFR: Término fijo del peaje de regasificación.

TVR: Término variable del peaje de regasificación.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.5. Regasificación (2 de 2)


Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Regasificación
El servicio de regasificación incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la regasificación de GNL, –proceso físico por el que el gas natural licuado transportado en buques metaneros a 160º bajo cero se transforma a estado gaseoso–, además de un almacenamiento operativo de GNL en planta, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde
01/01/2013
FI
Hasta
31/12/2013
FH
Cantidad diaria
34,450000
GWh/día
CD
3. Datos de utilización
Mes
Regasificación GWh
Punta diaria GWh/día
Importe (€)
Enero 37,000000 24,000000 565.555,81
Febrero 5,000000 5,000000 561.939,81
Marzo 2,000000 2,000000 561.600,81 Añadir
M
R
PD
P
Regasificación
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 34,450000GWh/día
Regasificación: 42,000000 GWh
Importe total: 1.127.495,62 €
Fianza: 6.736.497,69 €
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada: 900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Puesta en Frío
Cantidad total cargada: 30,000000 Gwh
231.680,00€
Canon de almacenamiento subterráneo
Hueco: 56,500000 GWh
26.406,50€
Importe total 2.116.966,07 €
Ver detalle
Descargar pdf

(Continuación):

Qr: Caudal diario a facturar. Se calcula de la siguiente forma:

- Si PD está entre el 85% y el 105 % de CD → Qr=PD
- Si PD es menor al 85% de CD → Qr=0,85*CD
- Si PD es mayor que el 105% de CD → Qr=PD+2*(PD-1,05*CD)

Para este caso se mostrará bajo los campos un mensaje al usuario indicando que está siendo penalizado por sobrepasar la cantidad diaria contratada.

CP: Coeficiente periodo. Factor de corrección en función del periodo del contrato y el mes de facturación. Se calcula de la siguiente forma:

- Si la diferencia entre FH y FI es superior a un año (el contrato es anual): CP=Nº de días del mes (M) dentro del contrato/Nº de días del mes (M)
- En caso contrario:
  - Si todos los días del mes (M) están dentro del periodo del contrato definido por FI y FH: CP=PEM. Donde PEM es el Peaje Mensual correspondiente al mes (M) seleccionado.
  - En caso contrario:
    - CP=PED*Nº de días en el mes seleccionado (M) de vigencia del contrato (definido por FI y FH). Donde PED es el Peaje Diario correspondiente al mes (M) seleccionado.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

4. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad de regasificación total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.6. Carga de cisternas (1 de 2)

Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Carga Cisternas
El servicio de carga de cisternas incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la carga en vehículos cisterna del GNL depositado en las plantas de regasificación para su transporte a las plantas satélites de regasificación.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde
01/01/2013
FI
Hasta
31/12/2013
FH
Cantidad diaria
4,500000
GWh/día
CD
3. Datos de utilización
Mes
Cargado GWh
Importe (€)
Enero
2,340000
108.095,13
Febrer
4,500000
108.455,85
Añadir
M
CR
P
Carga Cisternas
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 4,500000GWh/día
Cantidad total cargada: 2,340000 GWh
Importe total: 108.095,13 €
Fianza: 1.292.452,20 €
Borrar datos
Añadir a la lista
Manual de Utilización del Simulador de Servicios
Descargar pdf 1Mb / 20/09/2012
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada: 900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Puesta en Frío
Cantidad total cargada: 30,000000 Gwh
231.680,00€
Canon de almacenamiento subterráneo
Hueco: 56,500000 GWh
26.406,50€
Regasificación
Regasificación: 42,000000GWh
1.127.495,62€
Importe total 3.244.461,69 €
Ver detalle

Descripción:

1. El usuario seleccionará el servicio "Carga de Cisternas".

2. Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio, correspondientes a las características del servicio.

Si todo es correcto, se mostrará el servicio, la duración del contrato y la cantidad diaria en la zona de "resumen" de la parte inferior de la pantalla, calculándose también el aval del contrato (A), si la diferencia entre FH y FI es superior a un año (el contrato es anual), según la siguiente fórmula:

A=TFCC*CD*0,85*12

Donde:

TFCC: Término fijo del peaje de carga de GNL en cisternas. Valor fijo almacenado en el sistema

3. Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización. Entonces, el sistema mostrará el valor del precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

P= (TFCC*Qr)*CP+(TVCC*CR)

Donde:

TFCC: Término fijo del peaje de carga de GNL en cisternas.

TVCC: Término variable del peaje de carga de GNL en cisternas.

Qr: Caudal diario a facturar. Se calcula de la siguiente forma: PD= C/30

- Si PD está entre el 85% y el 105 % de CD → Qr=PD
- Si PD es menor al 85% de CD → Qr=0,85*CD
- Si PD es mayor que el 105% de CD → Qr=PD+2*(PD-1,05*CD)

Para este caso se mostrará bajo los campos un mensaje al usuario indicando que está siendo penalizado por sobrepasar la cantidad diaria contratada.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.6. Carga de cisternas (2 de 2)

Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Carga Cisternas
El servicio de carga de cisternas incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la carga en vehículos cisterna del GNL depositado en las plantas de regasificación para su transporte a las plantas satélites de regasificación.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde
01/01/2013
FI
Hasta
31/12/2013
FH
Cantidad diaria
4,500000
GWh/día
CD
3. Datos de utilización
Mes
Cargado GWh
Importe (€)
Enero
2,340000
108.095,13
Febrer
4,500000
108.455,85
Añadir
M
CR
P
Carga Cisternas
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 4,500000GWh/día
Cantidad total cargada: 2,340000 GWh
Importe total: 108.095,13 €
Fianza: 1.292.452,20 €
Borrar datos
Añadir a la lista
Manual de Utilización del Simulador de Servicios
Descargar pdf 1Mb / 20/09/2012
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada: 900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Puesta en Frío
Cantidad total cargada: 30,000000 Gwh
231.680,00€
Canon de almacenamiento subterráneo
Hueco: 56,500000 GWh
26.406,50€
Regasificación
Regasificación: 42,000000GWh
1.127.495,62€
Importe total 3.244.461,69 €
Ver detalle

(Continuación):

CP: Coeficiente periodo. Factor de corrección en función del periodo del contrato y el mes de facturación. Se calcula de la siguiente forma:

- Si la diferencia entre FH y FI es superior a un año (el contrato es anual): CP=Nº de días del mes (M) dentro del contrato/Nº de días del mes (M)
- En caso contrario:
  - Si todos los días del mes (M) están dentro del periodo del contrato definido por FI y FH: CP=PEM. Donde PEM es el Peaje Mensual correspondiente al mes (M) seleccionado.
  - En caso contrario: CP=PED*Nº de días en el mes seleccionado (M) de vigencia del contrato (definido por FI y FH). Donde PED es el Peaje Diario correspondiente al mes (M) seleccionado.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

3. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad cargada total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.7. Reserva de capacidad (1 de 2)

Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Reserva de capacidad
Servicio en el que los usuarios ejercen el derecho al uso de las instalaciones de transporte punto de entrada en los puntos de conexión con gasoductos internacionales, las plantas de regasificación, los almacenamientos subterráneos y los yacimientos nacionales.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde
01/01/2013
FI
Hasta
31/12/2013
FH
Cantidad diaria
50,500000
GWh/día
CD
3. Datos de utilización
Mes
Transportado GWh
Punta diaria GWh/día
Importe (€)
Enero
2,200000
1,200000
455.176,70
Marzo
46,300000
45,400000
481.421,60
Añadir
M
T
PD
P
Reserva de capacidad
Cantidad diaria: 50,500000GWh/día
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Transportado: 2,200000 GWh
Importe total: 455.176,70 €
Fianza: 5.462.120,40 €
Borrar datos
Añadir a la lista
Manual de Utilización del Simulador de Servicios
Descargar pdf 1Mb / 20/09/2012
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada: 900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Puesta en Frío
Cantidad total cargada: 30,000000 Gwh
231.680,00€
Canon de almacenamiento subterráneo
Hueco: 56,500000 GWh
26.406,50€
Regasificación
Regasificación: 42,000000GWh
1.127.495,62€
Carga Cisternas
Cantidad total cargada: 2,340000€
108.095,13€
Importe total 3.352.556,82 €

Descripción:

1. El usuario seleccionará el servicio "Reserva de Capacidad".

2. Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio, correspondientes a las características del servicio

Si todo es correcto, se mostrará el servicio, la duración del contrato y la cantidad diaria en la zona de "resumen" de la parte inferior de la pantalla, calculándose también el aval del contrato (AC), si la diferencia entre FH y FI es superior a un año (el contrato es anual), según la siguiente fórmula:

A=TFRC*CD*0,85*12

Donde:

TFRC: Término fijo de reserva de capacidad. Valor fijo almacenado en el sistema

3. Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización, sobre estos se realizarán las siguientes comprobaciones:

a. T/(Días del mes (M) seleccionado dentro del contrato) es menor o igual que PD. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que se pretende reservar por encima del contrato.
b. PD menor o igual que T. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que la Punta Diaria no puede ser mayor que la cantidad total a transportar (T).

En caso de que se cumplan las comprobaciones, el sistema mostrará el valor del precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

F= TFRC*Qr*CP

Donde:

TFRC: Término fijo de reserva de capacidad. Valor fijo almacenado en el sistema.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.7. Reserva de capacidad (2 de 2)

Simulador de Peajes
En esta página se encuentra disponible el Simulador para el cálculo del precio de los servicios para el ejercicio en curso.
Esta herramienta se ofrece como una ayuda al cálculo de los costes de los diferentes servicios, a nivel informativo, pero en ningún caso deberá entenderse como vinculante con relación a la facturación que proceda de la contratación de los mismos.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
1. Tipo de servicio
Reserva de capacidad
Servicio en el que los usuarios ejercen el derecho al uso de las instalaciones de transporte punto de entrada en los puntos de conexión con gasoductos internacionales, las plantas de regasificación, los almacenamientos subterráneos y los yacimientos nacionales.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Duración del contrato
Desde
01/01/2013
FI
Hasta
31/12/2013
FH
Cantidad diaria
50,500000
GWh/día
CD
3. Datos de utilización
Mes
Transportado GWh
Punta diaria GWh/día
Importe (€)
Enero
2,200000
1,200000
455.176,70
Marzo
46,300000
45,400000
481.421,60
Añadir
M
T
PD
P
Reserva de capacidad
Cantidad diaria: 50,500000GWh/día
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Transportado: 2,200000 GWh
Importe total: 455.176,70 €
Fianza: 5.462.120,40 €
Borrar datos
Añadir a la lista
Manual de Utilización del Simulador de Servicios
Descargar pdf 1Mb / 20/09/2012
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada: 900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Puesta en Frío
Cantidad total cargada: 30,000000 Gwh
231.680,00€
Canon de almacenamiento subterráneo
Hueco: 56,500000 GWh
26.406,50€
Regasificación
Regasificación: 42,000000GWh
1.127.495,62€
Carga Cisternas
Cantidad total cargada: 2,340000€
108.095,13€
Importe total 3.352.556,82 €

(Continuación):

Qr: Caudal diario a facturar. Se calcula de la siguiente forma:

- Si PD está entre el 85% y el 105 % de CD → Qr=PD
- Si PD es menor al 85% de CD → Qr=0,85*CD
- Si PD es mayor que el 105% de CD → Qr=PD+2*(PD-1,05*CD)

Para este caso se mostrará bajo los campos un mensaje al usuario indicando que está siendo penalizado por sobrepasar la cantidad diaria contratada.

CP: Coeficiente periodo. Factor de corrección en función del periodo del contrato y el mes de facturación. Se calcula de la siguiente forma:

- Si la diferencia entre FH y FI es superior a un año (el contrato es anual): CP=Nº de días del mes (M) dentro del contrato/Nº de días del mes (M).
- En caso contrario:
  - Si todos los días del mes (M) están dentro del periodo del contrato definido por FI y FH: CP=PEM, donde PEM es el Peaje Mensual correspondiente al mes (M) seleccionado.
  - En caso contrario: CP=PED*Nº de días en el mes seleccionado (M) de vigencia del contrato (definido por FI y FH). Donde PED es el Peaje Diario correspondiente al mes (M) seleccionado.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

4. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad de reserva total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.8. Conducción (1 de 2)

1. Tipo de servicio
Conducción
Servicio en el que los usuarios ejercen el derecho al uso de las instalaciones de transporte punto de salida de la red de transporte o de la red distribución.
- Punto de salida de la red de transporte: Se consideran como puntos de salida de la red de transporte: los puntos de conexión con gasoductos internacionales, los puntos de conexión entre gasoductos de Transporte, los puntos de conexión con almacenamientos, los puntos de conexión entre redes de transporte y redes de distribución, los puntos de carga de cisternas de las plantas de regasificación y los puntos de conexión con una línea directa de un consumidor.
- Punto de salida de la red de distribución: Se consideran como puntos de salida de la red de distribución: los puntos de la red de distribución en los que el gas se entrega al cliente final para su consumo y el punto de conexión entre dos redes de distribución.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Grupo de Conducción
grupo 1.2
CA
Duración del contrato
Desde
Hasta
01/01/2013
FI
31/12/2013
FH
Cantidad diaria
3,300000
GWh/día
CD
3. Datos de utilización
Mes
Consumo GWh
Punta diaria GWh/día
Importe (€)
Enero
2,300000
2,300000
86.191,81
Marzo
3,200000
3,200000
98.713,60
Añadir
M
CD
PD
P
Conducción
Grupo: 1.2
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 3,300000GWh/día
Consumo: 2,300000 GWh
Importe total:
86.191,81€
Fianza:
0,00 €
Borrar datos
Añadir a la lista
Manual de Utilización del Simulador de Servicios
Descargar pdf 1Mb / 20/09/2012
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada: 900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Puesta en Frío
Cantidad total cargada: 30,000000 Gwh
231.680,00€
Canon de almacenamiento subterráneo
Hueco: 56,500000 GWh
26.406,50€
Regasificación
Regasificación: 42,000000GWh
1.127.495,62€
Carga Cisternas
Cantidad total cargada: 2,340000€
108.095,13€
Reserva de capacidad
Cantidad diaria: 50,500000 GWh
455.176,70€
Importe total
3.807.733,52 €
Ver detalle

Descripción:

1. El usuario seleccionará el servicio "Conducción".

2. Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio, correspondientes a las características del servicio.

Si todo es correcto, se mostrará el servicio, la duración del contrato y la cantidad diaria en la zona de "resumen" de la parte inferior de la pantalla.

3. Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización, sobre estos se realizarán las siguientes comprobaciones:

a. C/(Días del mes (M) seleccionado dentro del contrato) es menor o igual que PD. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que se pretende transportar por encima del contrato.
b. PD menor o igual que C. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que la Punta Diaria no puede ser mayor que la cantidad total a consumir (C).

En caso de que se cumplan las comprobaciones el sistema mostrará el valor del precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

P= ((TFGC*Qr)*CP+(TVGC*C))

Donde:

TFGC: Término fijo del peaje de conducción.

TVGC: Término variable del peaje de conducción.

Qr: Caudal diario a facturar. Se calcula de la siguiente forma:

- Si PD está entre el 85% y el 105 % de CD → Qr=PD
- Si PD es menor al 85% de CD → Qr=0,85*CD
- Si PD es mayor que el 105% de CD → Qr=PD+2*(PD-1,05*CD)

Para este caso se mostrará bajo los campos un mensaje al usuario indicando que está siendo penalizado por sobrepasar la cantidad diaria contratada.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.8. Conducción (2 de 2)

1. Tipo de servicio
Conducción
Servicio en el que los usuarios ejercen el derecho al uso de las instalaciones de transporte punto de salida de la red de transporte o de la red distribución.
- Punto de salida de la red de transporte: Se consideran como puntos de salida de la red de transporte: los puntos de conexión con gasoductos internacionales, los puntos de conexión entre gasoductos de Transporte, los puntos de conexión con almacenamientos, los puntos de conexión entre redes de transporte y redes de distribución, los puntos de carga de cisternas de las plantas de regasificación y los puntos de conexión con una línea directa de un consumidor.
- Punto de salida de la red de distribución: Se consideran como puntos de salida de la red de distribución: los puntos de la red de distribución en los que el gas se entrega al cliente final para su consumo y el punto de conexión entre dos redes de distribución.
2. Características del servicio
Rellene todos los campos y pulse Enter o Tabulador
Grupo de Conducción
grupo 1.2
CA
Duración del contrato
Desde
01/01/2013
FI
Hasta
31/12/2013
FH
Cantidad diaria
3,300000
GWh/día
CD
3. Datos de utilización
Mes
Consumo GWh
Punta diaria GWh/día
Importe (€)
Enero
2,300000
2,300000
86.191,81
Marzo
3,200000
3,200000
98.713,60
Añadir
M
CD
PD
P
Conducción
Grupo: 1.2
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 3,300000GWh/día
Consumo: 2,300000 GWh
Importe total:
86.191,81€
Fianza:
0,00 €
Borrar datos
Añadir a la lista
Manual de Utilización del Simulador de Servicios
Descargar pdf 1Mb / 20/09/2012
LISTA DE SERVICIOS
Descarga de buque
Cantidad total descargada: 78,840000 GWh
135.528,56€
Almacenamiento GNL
GNL Almacenado: 76,440000 GWh
2.421,01€
Trasvase GNL
Cantidad total cargada: 900,000000 Gwh
1.720.930,00€
Puesta en Frío
Cantidad total cargada: 30,000000 Gwh
231.680,00€
Canon de almacenamiento subterráneo
Hueco: 56,500000 GWh
26.406,50€
Regasificación
Regasificación: 42,000000GWh
1.127.495,62€
Carga Cisternas
Cantidad total cargada: 2,340000€
108.095,13€
Reserva de capacidad
Cantidad diaria: 50,500000 GWh
455.176,70€
Importe total
3.807.733,52 €
Ver detalle

(Continuación):

CP: Coeficiente periodo. Factor de corrección en función del periodo del contrato y el mes de facturación. Se calcula de la siguiente forma:

- Si la diferencia entre FH y FI es superior a un año (el contrato es anual) : CP=Nº de días del mes (M) dentro del contrato/Nº de días del mes (M).
- En caso contrario:
  - Si todos los días del mes (M) están dentro del periodo del contrato definido por FI y FH: CP=PEM. Donde PEM es el Peaje Mensual correspondiente al mes (M) seleccionado.
  - En caso contrario: CP=PED*Nº de días en el mes seleccionado (M) de vigencia del contrato (definido por FI y FH). Donde PED es el Peaje Diario correspondiente al mes (M) seleccionado.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

4. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad de consumo total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.9. Importación/Exportación por una Conexión Internacional (1 de 2)

Descripción:

1. El usuario seleccionará el servicio "Importación/Exportación por Conexión Internacional".

2. Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio, correspondientes a las características del servicio.

Si todo es correcto, se mostrará el servicio, la duración del contrato y la cantidad diaria en la zona de "resumen" de la parte inferior de la pantalla.

3. Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización, sobre estos se realizarán las siguientes comprobaciones:

a. T/(Días del mes (M) seleccionado dentro del contrato) es menor o igual que PD. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que se pretende transportar por encima del contrato.
b. PD menor o igual que C. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que la Punta Diaria no puede ser mayor que la cantidad total a transportar (T).

En caso de que se cumplan las comprobaciones el sistema mostrará el valor del precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

P= ((TFCI**CF*Qr)*CP+(TVCI*T))

Donde:

Si TC es **AOC → Conexión Internacional**
TFCI=TFGC del Grupo 1.3.
TVCI=0
CF=0,7

Si TC es **Conexión Internacional → AOC**
TFCI=TFRC: Término fijo de reserva de capacidad.
TVCI=0
CF=1

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.9. Importación/Exportación por una Conexión Internacional (2 de 2)

(Continuación) :

Qr: Caudal diario a facturar. Se calcula de la siguiente forma:

- Si PD está entre el 85% y el 105 % de CD → Qr=PD
- Si PD es menor al 85% de CD → Qr=0,85*CD
- Si PD es mayor que el 105% de CD → Qr=PD+2*(PD-1,05*CD)

Para este caso se mostrará bajo los campos un mensaje al usuario indicando que está siendo penalizado por sobrepasar la cantidad diaria contratada.

CP: Coeficiente periodo. Factor de corrección en función del periodo del contrato y el mes de facturación. Se calcula de la siguiente forma:

- Si la diferencia entre FH y FI es superior a un año (el contrato es anual) : CP=Nº de días del mes (M) dentro del contrato/Nº de días del mes (M).
- En caso contrario:
  - Si todos los días del mes (M) están dentro del periodo del contrato definido por FI y FH: CP=PEM. Donde PEM es el Peaje Mensual correspondiente al mes (M) seleccionado. Cada mes es un valor fijo almacenado en el sistema.
  - En caso contrario: CP=PED*Nº de días en el mes seleccionado (M) de vigencia del contrato (definido por FI y FH). Donde PED es el Peaje Diario correspondiente al mes (M) seleccionado. Cada mes es un valor fijo almacenado en el sistema.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

4. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad de consumo total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.10. Materia prima



Descripción:

1. El usuario seleccionará el servicio "Peaje materia prima".

2. Una vez seleccionado se le mostrarán los campos del formulario necesarios para el cálculo del precio, correspondientes a las características del servicio. Si todo es correcto, se mostrará el servicio, la duración del contrato y la cantidad diaria en la zona de "resumen" de la parte inferior de la pantalla,

3. Si el usuario completó los campos de las características del servicio correctamente, se le habilitarán los campos de los Datos de utilización:

a. C/(Días del mes (M) seleccionado dentro del contrato) es menor o igual que PD. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que se pretende consumir por encima del contrato.
b. PD menor o igual que C. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que los datos son erróneos ya que la Punta Diaria no puede ser mayor que la cantidad total a consumir (C).

Tras realizar estas comprobaciones, el sistema mostrará el valor del precio (P) del servicio según la siguiente fórmula:

P= (TFPA*Qr) +(TVPA*C)

Donde:

TFPA: Término fijo del peaje para materia prima.

TVPA: Término variable del peaje para materia prima.

Qr: Caudal diario a facturar. Se calcula de la siguiente forma:
- Si PD está entre el 85% y el 105 % de CD →Qr=PD
- Si PD es menor al 85% de CD → Qr=0,85*CD
- Si PD es mayor que el 105% de CD → Qr=PD+2*(PD-1,05*CD). Para este caso se mostrará bajo los campos un mensaje al usuario indicando que está siendo penalizado por sobrepasar la cantidad diaria contratada.

Si el usuario clica "añadir" y se comprueba que los datos introducidos son correctos, se añadirá a la lista de utilización y se sumará el valor al Precio total. En caso contrario se mostrará un mensaje bajo los campos indicando que deben de completarse correctamente para añadirse al listado de utilización.

4. Una vez que el usuario clica "añadir", se va actualizando la información del "resumen" del cálculo del servicio. Se calculará el Precio total y se mostrará la cantidad total a contratar.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

3.11. Detalle de servicios simulados


1.
2.
3.
4.
Reserva de capacidad
Cantidad diaria: 50,500000GWh/día
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Transportado: 2,200000 GWh
Mes | Transportado GWh | Punta diaria GWh/día | Importe (€)
Enero | 2,200000 | 1,200000 | 455.176,70
Importe total: 455.176,70 €
Fianza: 5.462.120,40 €
Conducción
Grupo: 1.2
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 3,300000GWh/día
Consumo: 2,300000 GWh
Mes | Consumo GWh | Punta diaria GWh/día | Importe (€)
Enero | 2,300000 | 2,300000 | 86.191,81
Importe total: 86.191,81€
Fianza: 0,00 €
Conexión Internacional
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 2,300000GWh/día
Tipo: Conexión Internacional -->Almacenamiento Operativo Comercial
Transportado: 2,200000 GWh
Mes | Transportado GWh | Punta diaria GWh/día | Importe (€)
Enero | 2,200000 | 1,000000 | 20.730,82
Importe total: 20.730,82€
Fianza: 248.769,84 €
Peaje materia prima
Duración del contrato: Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013
Cantidad diaria: 38,500000GWh/día
Consumo: 146,440000
Mes | Consumo GWh | Punta diaria GWh/día | Importe (€)
Enero | 146,440000 | 34,300000 | 956.018,42
Importe total: 956.018,42€
Fianza: 0,00 €
5.
Importe total 4.870.674,57 €
Fianza total 13.739.840,13 €

Descripción:

Con una simulación ya realizada, el usuario ha incluido una serie de servicios, cada uno configurado según sus características.

Una línea de resumen totaliza los importes calculados.

Se dispone de un botón "volver" que regresa a la pantalla anterior inicia la suma y configuración de una nueva línea.

Opciones generales de Exportar a PDF o imprimir la página completan la funcionalidad de la pantalla.

ELEMENTOS DE PÁGINA

1.Volver: vuelve al formulario de simulación.

2. Descargar PDF: genera un documento PDF.

3. Imprimir página: Imprime el cuerpo central de la pantalla (sin cabecera ni columna izquierda de navegación).

4. Listado de servicios: lista detallada de servicios simulados, cada uno mostrará un resumen del servicio calculado, su importe total, aval si tuviera y el detalle de los meses calculados.

5. Importe y fianza Total: Suma de los importes totales de cada servicio y de las fianzas/avales de cada servicio.